



खजुरा गाउँपालिका
Khajura Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of Rural Municipal Executive

Google Plus Code
4H8Q+X97 Khajura Khurda

खजुरा, बाँके
Khajura, Banke

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

प.सं. (Ref.No):- २०८१/८२

च.नं. (Des.No):- ५२८

मिति (Date):- २०८२/०८/२८

श्री सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरू

विषय: Auditorium Chair (सभागृह कुर्सी) को दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा यस खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकामा निर्माणाधीन रहेको बहुध्दयीय सभाहल (Multi-purpose Auditorium) का लागि आवश्यक Auditorium Chair (सभागृह कुर्सी) खरिद प्रकृया E-Bidding मार्फत गर्नुपर्ने भएकाले सोको लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनार्थ तपसिल बमोजिमका विवरण सहितको दररेट ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

तपसिल:

1. व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
2. स्थायी लेखा नम्बर (PAN)/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
3. आ.व. २०८१/०८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
4. प्रस्तावित Auditorium Chair को स्पेसिफिकेशन (Model, Material, Cushion, Frame, Certification आदि)
5. प्रति थान दररेट (कर सहित/कर बाहेक स्पष्ट खुलाउने गरि)।

सामग्रीहरूको (Auditorium Chair) स्पेसिफिकेशन तथा Drawing & Design यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको छ।

.....
दिल बहादुर पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
दिल बहादुर पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"हामी आफैं बनाउँ हाम्रो खजुरा, आत्मनिर्भर र समृद्ध खजुरा"



www.khajuramun.gov.np



info@khajuramun.gov.np, khajura666@gmail.com



081-560187



खजुरा गाउँपालिका
Khajura Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Google Plus Code
4H8Q+X97 Khajura Khurda

Office of Rural Municipal Executive

खजुरा, बाँके
Khajura, Banke

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

1. Auditorium chair – 1 pcs

Specification:

Structure Frame :- Backrest frame of 12mm Boiling Waterproof ply (BWP)

Cushion Frame :- Seat Frame of 18mm Boiling Waterproof ply (BWP)

Leg :- Rect. Tube 25 × 50 mm, Thickness 1.63 mm

Spring :- Auto Tip-up Torsion Spring (Steel) Grade 2

Foam :- HR Polyurethane Foam, Approx 50 Density Compression Set

Note: All exposed sheet metal parts should be powder coated (75 micron)

- Seat, back and side PNL fully covered with 3 layer fabric.
- Fabric should be of 200–250 gsm
- PPCP moulded Armrest with Cup Holder.

Note: All the chairs would be of machine made with – quality & uniformity assurance.

Design & Drawing Are Also Attached Within This Paper .

Sample Picture Is Also Attached Within This Paper .

दिल बहादुर पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



www.khajuramun.gov.np





info@khajuramun.gov.np, khajura666@gmail.com



081-560187

"हामी आफैं बनाउँ हाम्रो खजुरा, आत्मनिर्भर र समृद्ध खजुरा"



स्वजुरा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
स्वजुरा, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

दिल बहादुर पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



